



מקרא :

•	עמוד עץ לתארת ביטחון
▼	כניל אך עם פנס
↓	עוגן לעמוד תארת ביטחון
!	עמוד תומך

הערות :

- הקבלן יבצע מדידות מדוייקות ע"י מודד מוסמך ויסמן באמצעות יתדות את מיקום העמודים. עם גמר הטימון יומין את המפקח לאישור הסופי של המיקום. כמו כן באחריות הקבלן לבדוק את המפלס פני הקרקע הסופי לצורך ביצוע הבסיס. רק לאחר קבלת אישור בכתב המפקח - יתקין הקבלן את העמודים.
- לפני תחילת העבודה - באחריות הקבלן לבדוק אם קיימות מערכות תת קרקעיות בחוואי כבלי חשמל המבוצעים על ידו (כגון צורת מים, ביוב, בוק, חשמל וניקוז וכדומה) כל נזק שיגרם למערכות אלו עקב ביצוע עבודות החשמל יתקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
- יש לשמור על מרחקים בין צנרת החשמל לצנרת על מערכות אחרות - לפי חוק חשמל במהדורתו העדכנית.
- לפני רכישת העמודים והפנסים - יגיש הקבלן דוגמאות לאישור המזמין והמתכנן. העמודים יעמדו בדרישות התקן הישראלי העדכני.
- בכל עמודי התאורה יותקן שילוט - 'בר-קיימא' עם ציון מספר העמוד.
- הקבלן נדרש לפנות ולהשיג אישור חפירה לפני תחילת העבודות מכל הגורמים הרלוונטים בפרוייקט זה.
- יש לתאם מיקום סופי לעמודי תאורה לפני ביצוע עם המתכנן ואדריכל נוף.

הערות :

התוכנית הם לעיני בלבד
 תואר ומיקום עמודי תאורה יותאם בהמשך
 נומחות, פירוטים תאי בוק, טל"כ ועמודים בגליון זה, הם ללא קי"מ.
 יש להתייחס לגומחות לפי גזלים וסוג מיועץ הנוף.
 מיקום העמודים בגליון אינו סופי, יש לקבל אישור לפני ביצוע.

התכנון איננו אחריות לבדיקת נדירות ומדידות ומדידות נכונות על המבצע בלבד. אין כל מדידות ועל כל טעות או אי-התאמה יתקן המבצע. אין כל צנען יחיד ע"י מדידת המערכת.

המסמך זה הוא רישום הנכונה על ידי-א"ת מיישמים תוכנית בנייה או תוכנית שאינה נכונה או חסרת פרטים או שיש בה טעות או שיש בה חסר או שיש בה אי-התאמה לפרטים הנכונים בציור או אישורם לנכונות תוכנית ומדידות. ייתכן שאחד מהמסמכים לא יתקן את הבעיה.

מספר	תיאור	תאריך
2	תחילת הפרוייקט	12/09/20
1	סיום הפרוייקט	12/09/20

החברה לפיתוח ובניין התרבה
 שם הפרוייקט: הרחבת מושב פארן
 שם המבצע: תארת ביטחון רחוב מס' 20
 מספר גליון: 1500-27B-1

אור-אנלי פרוייקטים תנדסיים בניינים
 Orel Engineering Projects Ltd.
 ת.ד. 697 אשקלון
 מספר: 08-6436060
 פקס: 08-6436262
 avi-orel@zahav.net.il

תוכן:	אבי	בד
שרטוט:	אלי	אבי
מספר:	1	500
שם:	1500-27B	