

סיכום אזורים - אומדן

תימון אזור בתכני	אזור	מ"ר ריצוף	תאור עבודה	סה"כ לפני מע"מ	סה"כ כולל מע"מ
1	פעלטון צרכניה דשא מערב	238	החלפת ריצוף קיים	- ₪	- ₪
2	גן ילדים גן שעשועים	214	החלפת ריצוף קיים	- ₪	- ₪
3	צרכניה לסקייט פארק	180	ריצוף חדש	- ₪	- ₪
4	רחוב צפוני משפחת גולן	450	ריצוף חדש	- ₪	- ₪
	סה"כ	1082		0 ₪	0 ₪

פעלטון - צרכניה - דשא מערבי					
סעיף	תיאור	יחידה	ממות חזון	מחיר	סה"כ
	כל הפירווק כולל פינוי לאתר שכן נזר שולל אגרות הודעות וכושעות בנבלה				
40.01.01	פירווק ופינוי מדרכות קיימות / פירווק ופינוי כביש אספלט קיים . כולל ניסור והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין / או הובלת החומר וסידרו על משטחים לשימוש חוזר . בהתאם להנחיית מנהי"פ	מ"ר	238		
40.01.02	פירווק ופינוי חגורות בטון קיימות והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין.	מ"א	238		
40.01.03	עקירה ופינוי שיחים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	20		
40.01.04	עקירה ופינוי עצים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	10		
40.01.05	פירווק פסולת נכר חומר לאתר פסולת מאושר בהתאם להנחיית הפוסים	מ"א	50		
40.01.06	קיר תמך גובה 1 מטר אורך 4 מטר ומעקה תיקני לבחירת המזמין	קומפי	1		
40.01.07	פירווק ושיקום פינות מקלט להרחבת מדרכות	קומפי	1		
40.01.08	העתקה והתקנה מחדש למערכות השקיה / צנרת השקיה	מ"א	30		
40.01.09	העתקת צנרת מים פלדה ע"י קבלן מאושר כולל עבודות פירווק , ריתוך , התקנה מחדש .	קומפי	1		
40.01.10	מצע סוג אי מפוזר בשכבות בעובי שכבה 10 ס"מ לאחר הידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אאשטו	מ"ק	48		
40.01.11	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגמר מחוספס צבע לבחירת המזמין מסוג מלבנית 10/20 או 20/20 ס"מ דגם אוני דקור, אוני של "אקרשטיין", "נתיבי נוי" או ש"ע לפי תכנית. על מצע חול נקי בעובי עד 5 ס"מ, המחיר כולל את המצע חול	מ"ר	238		
40.01.12	אבן גן טרומה במידות 10/15/100 ס"מ בגוון כדוגמת המדרכה הקיימת או לבחירת המזמין. המחיר כולל יסוד משענת בטון	מ"א	238		
40.01.13	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור הנמכת מדרכות בכניסות לבתים	יחי	3		
40.01.14	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון (כולל הכנה עתידית).	מ"א	20		
40.01.15	הפינוי והוצאת הנעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ זו חובב 20 ס"מ והנחת צינור שרשור לתאורת שבילים כולל עליות לכל עמוד תאורה, הצטלבויות וריפוד בחול דיונות נקי ומפונה, סימון בסקט והידוק	מ"א	20		
סה"כ	-				סה
מע"מ	-				סה
סה"כ	-				סה

גן משחקים - גני ילדים					
סעיף	תיאור	יחידה	נמות חוזר	מחיר	סה"כ
	כל הידוק כולל פני לאור שכן מן שה כולל אגודת הילדים ובעצמות הכולל				
40.01.01	פירוק ופינוי מדרכות קיימות / פירוק ופינוי כביש אספלט קיים . כולל ניסור והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין / או הובלת החומר וסידורו על משטחים לשימוש חוזר . בהתאם להנחיית מנה"פ	מ"ר	214		
40.01.02	פירוק ופינוי חגורות בטון קיימות והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין.	מ"א	214		
40.01.03	עקירה ופינוי שיחים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	10		
40.01.04	עקירה ופינוי עצים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	0		
40.01.05	פירוק ופינוי פסולת נכבד חומר לאתר פסולת מאושר בהתאם להנחיית הפיננס	מ"א	50		
40.01.06	קיר תמך גובה 1 מטר אורך 4 מטר ומעקה תיקני לבחירת המזמין	קומפי	0		
40.01.07	פירוק ושיקום פינות מקלט להרחבת מדרכות	קומפי	1		
40.01.08	העתקה והתקנה מחדש למערכות השקיה / צנרת השקיה	מ"א	15		
40.01.09	העתקת צנרת מים פלדה ע"י קבלן מאושר כולל עבודות פירוק , ריתוך , התקנה מחדש .	קומפי	0		
40.01.10	מצע סוג אי מפוזר בשכבות בעובי שכבה 10 ס"מ לאחר הידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו	מ"ק	43		
40.01.11	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגמר מחוספס צבע לבחירת המזמין מסוג מלבנית 10/20 או 20/20 ס"מ דגם אוני דקור, אוני של "אקרשטיין", "נתיבי נוי" או ש"ע לפי תכנית. על מצע חול נקי בעובי עד 5 ס"מ, המחיר כולל את המצע חול	מ"ר	214		
40.01.12	אבן גן טרומה במידות 10/15/100 ס"מ בגוון כדוגמאת המדרכה הקיימת או לבחירת המזמין. המחיר כולל יסוד משענת בטון	מ"א	214		
	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ"א	0		
40.01.13	הנמכת מדרכות בכניסות לבתים	יח'	0		
40.01.14	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון וכולל הכנה עתידית).	מ"א	10		
40.01.15	הפינוי והואו הציבה ותעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ וזווית 20 ס"מ והנחת צינור שרשור לתאורת שבילים כולל עליות לכל עמוד תאורה, הצטלבויות וריפוד בחול דיונות נקי ומפונה, סימון בסקט והידוק	מ"א	10		
		סה"כ			-
		מע"מ			-
		סה"כ			-

מצרכניה לכיוון סקייט פארק					
סעיף	תיאור	יחידה	כמות חזון	מחיר	סה"כ
	כל הפירווק כולל פינוי לאתר שכן נחוץ כולל אגודת הדיוקים והשטחים הנכללים				
40.01.01	פירווק ופינוי מדרכות קיימות / פירווק ופינוי כביש אספלט קיים . כולל ניסור והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין / או הובלת החומר וסידרו על משטחים לשימוש חוזר . בהתאם להנחיית מנה"פ	מ"ר	50		
40.01.02	פירווק ופינוי חגורות בטון קיימות והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין.	מ"א	50		
40.01.03	עקירה ופינוי שיחים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	20		
40.01.04	עקירה ופינוי עצים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	10		
40.01.05	פירווק פסולת מכל החומר לאתר פסולת מאושר בהתאם להנחיית הפוסקים	מ"א	50		
40.01.06	קיר תמך גובה 1 מטר אורך 4 מטר ומעקה תיקני לבחירת המזמין	קומפי	0		
40.01.07	פירווק ושיקום פינות מקלט להרחבת מדרכות	קומפי	0		
40.01.08	העתקה והתקנה מחדש למערכות השקיה / צנרת השקיה	מ"א	20		
40.01.09	העתקת צנרת מים פלדה ע"י קבלן מאושר כולל עבודות פירווק , ריתוך , התקנה מחדש .	קומפי	0		
	הידוק שתית	מ"ק	180		
40.01.10	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 10 ס"מ לאחר הידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אאשטו	מ"ק	36		
40.01.11	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגמר מחוספס צבע לבחירת המזמין מסוג מלבנית 10/20 או 20/20 ס"מ דגם אוני דקור, אוני של "אקרשטיין", "נתיבי נוי" או ש"ע לפי תכנית. על מצע חול נקי בעובי עד 5 ס"מ, המחיר כולל את המצע חול	מ"ר	180		
40.01.12	אבן גן טרומה במידות 10/15/100 ס"מ בגוון כדוגמאת המדרכה הקיימת או לבחירת המזמין. המחיר כולל יסוד משענת בטון	מ"א	180		
	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ"א	0		
40.01.13	הנמכת מדרכות בכניסות לבתים	יחי	0		
40.01.14	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון (כולל הכנה עתידית).	מ"א	20		
40.01.15	הפירווק והצינור והעלאת כלים בכלים בעומק 100 ס"מ וזיחוב 20 ס"מ והנחת צינור שרשור לתאורת שבילים כולל עליות לכל עמוד תאורה, הצטלבויות וריפוד בחול דיונות נקי ומפונה, סימון בסקט והידוק	מ"א	20		
סה"כ	-				
מע"מ	-				
סה"כ	-				

רחוב צפוני (משפחת גולן)					
סעיף	תיאור	יחידה	זכות חזון	מחיר	סה"כ
	כל הפרוק כולל פינוי לאתר שכן נזר שכלל אגרות הודעה וכושענות בנבלה				
40.01.01	פירוק ופינוי מדרכות קיימות / פירוק ופינוי כביש אספלט קיים . כולל ניסור והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין / או הובלת החומר וסידרו על משטחים לשימוש חוזר . בהתאם להנחיית מנהי"פ	מ"ר	450		
40.01.02	פירוק ופינוי חגורות בטון קיימות והעברת הפסולת לאתר מאושר כדין.	מ"א	450		
40.01.03	עקירה ופינוי שיחים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	50		
40.01.04	עקירה ופינוי עצים קיימים לאתר פסולת מאושר	יחידה	20		
40.01.05	פירוק פסולת נכר החומר לאתר פסולת מאושר בהתאם להנחיית הפוסלם	מ"א	150		
40.01.06	קיר תמך גובה 1 מטר אורך 4 מטר ומעקה תיקני לבחירת המזמין	קומפי	0		
40.01.07	פירוק ושיקום פינות מקלט להרחבת מדרכות	קומפי	0		
40.01.08	העתקה והתקנה מחדש למערכות השקיה / צנרת השקיה	מ"א	0		
40.01.09	העתקת צנרת מים פלדה ע"י קבלן מאושר כולל עבודות פירוק , ריתוך , התקנה מחדש .	קומפי	0		
40.01.10	מצע סוג אי מפוזר בשכבות בעובי שכבה 10 ס"מ לאחר הידוק מבוקר של 100% לפי מודיפיד אאשטו	מ"ק	90		
40.01.11	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגמר מחוספס צבע לבחירת המזמין מסוג מלבנית 10/20 או 20/20 ס"מ דגם אוני דקור, אוני של "אקרשטיין", "נתיבי נוי" או ש"ע לפי תכנית. על מצע חול נקי בעובי עד 5 ס"מ, המחיר כולל את המצע חול	מ"ר	450		
40.01.12	אבן גן טרומה במידות 10/15/100 ס"מ בגוון כדוגמאת המדרכה הקיימת או לבחירת המזמין. המחיר כולל יסוד משענת בטון	מ"א	250		
	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ"א	250		
40.01.13	הנמכת מדרכות בכניסות לבתים	יחי	5		
40.01.14	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון (כולל הכנה עתידית).	מ"א	50		
40.01.15	הפינוי והוצאת הנעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ זו חובב 20 ס"מ והנחת צינור שרשור לתאורת שבילים כולל עליות לכל עמוד תאורה, הצטלבויות וריפוד בחול דיונות נקי ומפונה, סימון בסקט והידוק	מ"א	50		
סה	-	סה"כ			
סה	-	מע"מ			
סה	-	סה"כ			