

אומדן מעגל תנועה בצופר					
סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40	פיתוח נופי				
40.053	ריצוף באבנים משתלבות				
40.053.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	200.00	112	22,400.00
40.053.2501	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	30.00	224	6,720.00
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				29,120.00
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0020	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	400.00	92	36,800.00
40.054.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ'	400.00	77	30,800.00
	סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום				67,600.00
	סה"כ לפיתוח נופי				96,720.00
41	גינון והשקיה				
41.011	עיבוד הקרקע ואדמת גיבון				
41.011.0210	אדמה מתאימה לגיבון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה)	מ"ק	100.00	70	7,000.00
	סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גיבון				7,000.00
	סה"כ לגיבון והשקיה				7,000.00
51	סלילת כבישים ורחבות				
51.010	עבודות הבנה ופירוק				
51.010.0020	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ	מ"ר	200.00	8	1,600.00
51.010.0026	כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 20 ס"מ ועד 30 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)	יח'	1.00	350	350.00
51.010.0059	עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה עד 1.5 מ'	מ'	60.00	55	3,300.00
51.010.0220	התאמת גובה תאי מים או בויב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	10.00	500	5,000.00
51.010.0407	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר	מ"ר	950.00	10	9,500.00
51.010.0430	ניסור אספלט קיים	מ'	350.00	14.3	5,005.00
51.010.0440	פירוק אבני שפה ופנויין	מ'	20.00	16.3	326.00
51.010.0900	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד	יח'	4.00	92	368.00

286.00	143	2.00	יח'	פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד	51.010.0915
25,735.00				סה"כ לעבודות הכנה ופירוק	
				עבודות עפר	51.020
12,500.00	25	500.00	מ"ק	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	51.020.0009
9,360.00	5.2	1,800.00	מ"ר	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	51.020.0120
21,860.00				סה"כ לעבודות עפר	
				מצעים ותשתיות	51.030
60,000.00	150	400.00	מ"ק	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	51.030.0009
60,000.00				סה"כ למצעים ותשתיות	
				עבודות אספלט	51.040
920.00	2.3	400.00	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ"ר	51.040.0011
2,520.00	1.8	1,400.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ליטר/מ"ר	51.040.0014
18,000.00	45	400.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0021
56,000.00	40	1,400.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0045
3,600.00	36	100.00	מ'	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	51.040.0210
81,040.00				סה"כ לעבודות אספלט	
				תמרור ושילוט	51.081
5,250.00	350	15.00	יח'	עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה E.G, לרבות יסוד	51.081.0010
1,550.00	155	10.00	יח'	תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	51.081.0015
775.00	155	5.00	יח'	תמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	51.081.0017
7,575.00				סה"כ לתמרור ושילוט	
				צביעה וסימון דרכים	51.082
1,350.00	2.7	500.00	מ'	צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו	51.082.0010
2,100.00	21	100.00	מ"ר	צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)	51.082.0210
735.00	4.9	150.00	מ'	צביעת אבני שפה	51.082.0400
4,185.00				סה"כ לצביעה וסימון דרכים	
200,395.00				סה"כ לסלילת כבישים ורחבות	
					99
12,000.00	12000	1.00	קומפ	הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע הככר על כביש הגישה לישוב	99.0001
12,000.00				סה"כ 99	

					סה"כ לצופר כבר מרץ 2023
96,720.00				40 - פיתוח נופי -	
7,000.00				41 - גיבון והשקיה -	
200,395.00				51 - סלילת כבישים ורחבות -	
12,000.00				99 - 99	
316,115.00					סה"כ עלות
53,739.55					מע"מ בשיעור 17%
369,854.55					סה"כ עלות