

המועצה מבקשת להבהיר ולמסור תשובות לשאלות שהתקבלו אצלה בקשר עם המכרז כמפורט להלן.
ההבהרות הנמסרות להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
על כל מציע לאשר בחתימתו את קבלת ההבהרות ולהגיש מסמך זה יחד עם יתרת מסמכי המכרז.

ככל שיידרש ובהתאם להחלטת הרשות, לאחר הכרזה על זוכה במכרז הרשות תכלול את השינויים במסמכי המכרז שאושרו על ידה כמפורט להלן, בחוזה ההתקשרות המעודכן שייחתם עם המציע הזוכה והמציע הזוכה יהיה מחויב לחתום על הנוסח המתוקן:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	נספח ג'	1	מהם הדרישות המדויקות עבור מפרט ותקנים של הקסדה / בדיקות מעבדה /רמת מיגון/ מידות/חומרים	מחויב בדרישת מיגון תקן צבאי +בדיקות מעבדה
2	נספח ג'	2	האם אפשר לקבל מפרט טכני או דוגמא עבור הכיסוי קסדה	הכוונה לא למצנפת אלא כיסוי שמתאים לקסדה המונעה פגיעה של הקסדה – אין מפרט(בד קורדורה או דומה)
3	נספח ג'	3	ווסט לחימה – agilite מהו הפרט המדויק הנדרש עבור ווסט לחימה ? והאם ניתן להגיש דגם שווה ערך? ומה המשקל המקסימלי כולל פלטות, מה הכוונה לרמת מיגון רמה III האם הכוונה לפי תקן NIJ רמה III. במידה ויש אפשרות להגיש דגם שווה ערך ווסט לחימה האם ניתן לקבל/לראות דוגמא, מה מידות של הווסט.	ניתן להגיש דגם שווה ערך לאגילייט חייב להיות דגם בתקן צבאי רמת מיגון +3 (מולי)המידה היא סטנדרט הפלטות צריכות להיות במשקל 1.2-1.3 ק"ג
4	נספח ג'	45	מחסנית כפולה שליפה מהירה – מה הכוונה לשליפה מהירה, ואם יש מפרט טכני לחומרי גלם, האם הפאוצים צריכים להיות מודולרי או שיטת חיבור אחרת	פאוצ' שליפה מהירה ללא סקוטש שמכסה על הפאוצ. חייב להיות מולי
5	נספח ג'	7	פאוצ' גב – למה הכוונה פאוצ' גב האם יש אפשרות לקבל מפרט, מידות, חומרי גלם, וכו..	תיק המתאים לשקית מים של 3 ליטר -תיק בנפח של 10-15 ליטר
6	נספח ג'	8	פאוצ' רפואה – האם יש אפשרות לקבל מפרט הכולל מידות, חומרי גלם.כמה תאים	פאוצ' כללי תא אחד
7	נספח ג'	9	שקית שתייה 3 ליטר, האם ניתן לקבל מפרט חומרי גלם, מידות והאם כולל כיסוי וצינורת .	מובהר כי נדרשת שקית שתיה איכותית בנפח 3 ליטר כולל צינור וללא כיסוי.
8	נספח ג'	10	חולצה טקטית – מידות, מפרט, חומר גלם, כולל מכנס	מדים טקטיים איכותיים מנדפי זיעה ומעכבי בעירה. מידות וכמויות מדויקות יישלחו לזוכה.
9	נספח ג'	12	חולצת דרייפט קצרה/ארוכה – איזה צבע מה המידות	צבע שחור או ירוק צבאי. פירוט מדויק של כמויות ומידות יישלח לזוכה.
10			האם העסקה עסקת חבילה, או ניתן להגיש הצעה לחלק מהפריטים.	מובהר כי יש לספק את כל הציוד במפרט
11	נספח ג'	6	פאוצ' קשר – מפרט ומידות	בד קורדורה עמיד חיבור מולה בגב
12			האם כל הפאוצים צריך להיות בשיטה המולה או שיטת חיבור אחרת	מובהר כי כל הפאוצים צריכים להיות בשיטת חיבור מולי
13	חוברת המכרז	"תנאי להשתתפות במכרז" סעיף 6.5	באיזה תקן על המציע לעמוד, האם נדרשת בדיקה ממעבדה מוסמכת, מה ההסמכה הנדרשת מהמעבדה הבליסטית, כמה דוחות מעבדה נדרש להציג (על כמה פלטות נדרש לבצע ירי על מנת על מנת שהבדיקה תחשב אמינה)?	מחויב בדרישת מיגון תקן צבאי +בדיקות מעבדה. נדרש דוח מעבדה אחד.
14	חוברת המכרז	"תנאי להשתתפות במכרז" סעיף 6.6	באיזה תקן על המציע לעמוד, האם נדרשת בדיקה ממעבדה מוסמכת, מה ההסמכה הנדרשת מהמעבדה הבליסטית, כמה דוחות מעבדה נדרש להציג (על כמה פלטות נדרש לבצע ירי על מנת על מנת שהבדיקה תחשב אמינה)?	מחויב בדרישת מיגון תקן צבאי +בדיקות מעבדה. נדרש דוח מעבדה אחד.
15	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	"תנאי להשתתפות במכרז" סעיף 6.6	האם ניתן להציע הצעה חלקית במכרז או שנדרש להציע את כלל הפריטים ברשימה	מובהר כי יש לספק את כל הציוד במפרט
16	חוברת המכרז	"תנאי להשתתפות במכרז" סעיף 6.6	מהם לוחות הזמנים מרגע הודעת זכייה במכרז ועד לקבלת הזמנה לאספקת הציוד תוך 24 שעות?	מרגע הודעת זכייה במכרז יש לספק את הציוד תוך 21 ימי עסקים

17	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	ווסט לחימה	האם ניתן להציע מוצר שווה ערך או טוב יותר לווסט המאופיין במסמך (לדוגמא: מוצר דומה הכולל מיגון רך נגד רסס בהתאם לדרישות צה"ל על מנת לאפשר הגנה היקפית נגד פגיעת רימונים ורסס או כל מוצר אחר שייתן מענה מבצעי שווה ערך או טוב יותר), האם אפשר לקבל רשימת "תכונות נדרשות" או דרישות מינימום למוצר הנדרש? הגדרת מוצר מסוים של חברה ספציפית מגביל את התחרות ואת היכולת להציע מוצרים איכותיים במחיר הוגן.	ניתן להגיש דגם שווה ערך לאגילייט חייב להיות דגם בתקן צבאי רמת מיגון +3 (מולי)
18	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	פלטה קרמית לווסט קדמית + אחורית	רמה +3 אינה הגדרה רשמית בתקני בליסטיקה, מהם האימונים בהם נדרשת הפלטה לעמוד (סוגי הקליעים, מהירות הקליעים, ומספר היריות הנדרש בכל פלטה)	מחויב בדרישת מיגון תקן צבאי +בדיקות מעבדה. נדרש דוח מעבדה אחד
19	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	פלטה קרמית לווסט קדמית + אחורית	מדוע לא הוגדר משקל מקסימלי לפלטה קרמית? ללא הגדרת משקל תתאפשר הצעת מוצר "כבד" וזול שעלול לפגוע בנוחות וביעילות הלוחם בעת לבישת האפוד	מובהר כי הפלטות צריכות להיות במשקל ק"ג 1.2-1.3
20	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	קסדה	מדוע לא הוגדר משקל מקסימלי לקסדה? ללא הגדרת משקל תתאפשר הצעת מוצר "כבד" וזול שעלול לפגוע בנוחות וביעילות הלוחם בעת חבישת הקסדה	מובהר כי משקל הקסדה לא יעלה על 1.5 ק"ג
21	נספח ג' - מחירון והצעת המציע	קסדה	הגדרת הקסדה אינה ברורה, מהי רמת המיגון הנדרשת, מה שטח הכיסוי הנדרש, ובאילו אקססוריוז הקשורים למערכת הראש נדרש הלוחם להשתמש תוך כדי חבישת הקסדה?	מובהר כי הקסדה צריכה לעמוד בתקן צבאי. רמת מיגון A3. דגם fast חיתוך גבוה כולל מסילות בצידי הקסדה.
22	חברת המכרז	6.2 ניסיון קודם	מאחר ונושא המכרז הינו אספקת ציוד בטחוני, האם במקום להוכיח אספקה לרשויות מקומיות ניתן לספק הוכחות לניסיון קודם באספקת ציוד לגורמי ממשל כגון: משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל? גופים אלה עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בדרישות קבלת הסחורה והן בביקורת האיכות הנדרשת, אישור מעין זה יהווה חותמת משמעותית לאיכות הספק וניסיונו באספקת מוצרים דומים תחת סטנדרטים גבוהים.	הבקשה מתקבלת
23	חברת המכרז	כללי	האם תינתן העדפה לייצור מקומי כמקובל אצל גופים רשמיים במדינת ישראל? במשרדים ממשלתיים קיימת חובה לעידוד ייצור מקומי וניתנת העדפה של עד 15% מסכום ההצעה. לאספקה מיצרן מקומי יש יתרון הן בהיבט קבלת שירות ואחריות והן בעידוד ייצור מקומי	מובהר כי במכרז הנ"ל לא קיימת העדפה לייצור מקומי.
24	נספח ג'	מחירון והצעת המציע	פריט 3 – ווסט לחימה – האם ניתן להגיש דגם שווה איכות של מותג 5.11 ?	ניתן להגיש דגם שווה ערך לאגילייט חייב להיות דגם צבאי רמת מיגון +3 (מולי)המידה היא סטנדרט הפלטות צריכות להיות במשקל 1.2-1.3 ק"ג
25	נספח ג'	מחירון והצעת המציע	האם ניתן להגיש הצעה על חלק מהפריטים?	מובהר כי יש לספק את כל הציוד במפרט
26	נספח ג'	מחירון והצעת המציע	לא צוין צבע מבוקש לציוד ולביגוד. נבקש לקבל הבהרה בנושא.	צבע שחור או ירוק צבאי.
			1. עמוד 33 - שם מבקש האישור – נבקש למחוק את המילים "ו/או גופי סמך בשליטתם"	הבקשה נידחת
			2. עמוד 34 – פסקה 5- המתחילה במילים "למען הסר ספק מובהר..." ומסתיימת במילים "ובין אם לאו".	הבקשה נידחת
			א. שורה 1 – לאחר המילים "המבוטח נושא באחריות" נבקש להוסיף את המילים "עפ"י דין".	הבקשה נידחת
			ב. שורה 2 – לאחר המילים "המבוטח יישא באחריות" נבקש להוסיף את המילים "עפ"י דין".	הבקשה נידחת
			ג. שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "לפצות".	הבקשה נידחת
			ד. שורה 3 – נבקש למחוק את המילה "כל".	הבקשה נידחת
			3. עמוד 33, פסקה 6-	הבקשה נידחת

הבקשה נידחת	א. שורה 1 – לאחר המילים "על מבקש אחריות כלשהי" להוסיף את המילים "המוטלת על המבוטח בהתאם להוראות הדין".	אישור עריכת ביטוחים	נספח ב' 2	27
הבקשה נידחת	ב. שורה 2- במקום המילים "באופן מלא" לכתוב "עפ"י דין".			
הבקשה נידחת	ג. שורה 3 – נבקש למחוק את המילה "בפיצוי"			
הבקשה מתקבלת	ד. נבקש כי בסיפא של הפסקה, לאחר המילים "מיד עם דרישתו הראשונה בכתב" להוסיף את המשפט "בכפוף לפסק דין חלוט ולכך שמיד עם קבלת התביעה ו/או הדרישה יעביר מבקש האישור למבוטח העתק מהדרישה ו/או התביעה ויאפשר לו להתגונן מפניה".			
הבקשה נידחת	4. פסקה 3 -נבקש למחוק את הפסקה. לא ניתן לקבל הסכמה מחברות הביטוח לסעיף כאמור.			
הבקשה נידחת	5. פסקה 4 – נבקש למחוק את הפסקה. לא ניתן לקבל הסכמה מחברות הביטוח לסעיף כאמור.			
הבקשה מתקבלת חלקית. במקום המילה "ביט" ייכתב "ביט או נוסח מקביל לו"	6. פסקה 5 – נבקש לאשר נוסח ביט של כל חברות הביטוח.			

הננו לאשר קבלת ההבהרות המפורטות לעיל המהוות חלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז

שם המציע : _____

חתימת המציע : _____