

**מרכיבי ביטחון
מושבים- שערים חשמליים**

מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
			מושב עידן	01
			שער ביטחון קונזולי	01.50
	1.00	קומפ	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מ' הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל עי"י מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	01.50.0001
	1.00	קומפ	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	01.50.0002
	1.00	קומפ	העתקת שער קיים פעיל ומתפקד העבודה קומפלט כוללת את כל הדרישות הנחוצות לביצוע העבודה בשלמותה. -בסיום העבודה על הקבלן לתת אישור קונסטרוקטור לתקינות ויציבות השער. -על הקבלן להביא אישור מהנדס חשמל לתקינות השער. -המחיר כולל שנה תחזוקה ואחריות על חשבון הקבלן.	01.50.0003
			עין ירב	02
			שער ביטחון קונזולי	02.50

מרכיבי ביטחון
מושבים- שערים חשמליים

מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	1.00	קומפ	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מי הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל עיני מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	02.50.0001
	1.00	קומפ	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	02.50.0002
	1.00	קומפ	העתקת שער קיים פעיל ומתפקד העבודה קומפלט כוללת את כל הדרישות הנחוצות לביצוע העבודה בשלמותה. -בסיום העבודה על הקבלן לתת אישור קונסטרוקטור לתקינות ויציבות השער. -על הקבלן להביא אישור מהנדס חשמל לתקינות השער. -המחיר כולל שנה תחזוקה ואחריות על חשבון הקבלן.	02.50.0003
			מושב צופר	03
			שער ביטחון קונזולי	03.50

מרכיבי ביטחון
מושבבים- שערים חשמליים

מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
	1.00	קומפ	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מי הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל עיני מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	03.50.0001
	1.00	קומפ	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	03.50.0002
	1.00	קומפ	העתקת שער קיים פעיל ומתפקד העבודה קומפלט כוללת את כל הדרישות הנחוצות לביצוע העבודה בשלמותה. -בסיום העבודה על הקבלן לתת אישור קונסטרוקטור לתקינות ויציבות השער. -על הקבלן להביא אישור מהנדס חשמל לתקינות השער. -המחיר כולל שנה תחזוקה ואחריות על חשבון הקבלן.	03.50.0003

מרכיבי ביטחון
מושבים - שערים חשמליים

סה"כ למושבים מאוחד - שערים חשמליים

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 18%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות